

Programma di fornitura

**MANTI SINTETICI PER IMPERMEABILIZZAZIONI  
DI COPERTURE, OPERE IDRAULICHE E OPERE INTERRATE**

**MAPEPLAN® PVC-P**

**MAPEPLAN® T FPO/TPO**





# INDICE

pag.	<b>04</b>	1. Campi di applicazione
pag.	<b>06</b>	2. Manti sintetici per impermeabilizzazioni in <b>FPO/TPO</b>
pag.	<b>10</b>	3. Accessori in <b>FPO/TPO</b>
pag.	<b>20</b>	4. Manti sintetici per impermeabilizzazioni in <b>PVC-P</b>
pag.	<b>24</b>	5. Accessori in <b>PVC-P</b>
pag.	<b>36</b>	6. Attrezzature per l'installazione
pag.	<b>38</b>	7. Condizioni di fornitura

# 1. Campi di applicazione



## COPERTURE

		SISTEMA DI FISSAGGIO MECCANICO	SISTEMA ZAVORRATO, PRATICABILE E GIARDINO PENSILE	SISTEMA DI INCOLLAGGIO
<b>FPO/TPO</b>	MAPEPLAN® T M	■		
	MAPEPLAN® T B		■	■
	MAPEPLAN® T Af			■
<b>PVC-P</b>	MAPEPLAN® M	■		
	MAPEPLAN® B		■	■
	MAPEPLAN® PLUS	■	■	

## IDRAULICA

		BACINI	CANALI	VASCHE E SERBATOI	ACQUA POTABILE
<b>FPO/TPO</b>	MAPEPLAN® T WT	■	■	■	■
<b>PVC-P</b>	MAPEPLAN® WT	■	■	■	■

## FONDAZIONI ED OPERE INTERRATE

		FONDAZIONI E OPERE INTERRATE
<b>FPO/TPO</b>	MAPEPLAN® T TU	■
<b>PVC-P</b>	MAPEPLAN® UG	■
	MAPEPLAN® TT D	■
	MAPEPLAN® HY	■

## 2. Manti sintetici per impermeabilizzazioni in FPO/TPO

### Mapeplan® T M (E)

- Sistema di fissaggio meccanico - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore Smart White/Strato inferiore: nero
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Armatura: rete di poliestere
- **Classificazione di reazione al fuoco Classe E secondo EN 13501-1**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76610015025	MAPEPLAN® T M (E) 15	1,5	1,60 x 20	1,5	32	448
76610015045	MAPEPLAN® T M (E) 15	1,5	2,10 x 20	1,5	42	588
76610018012	MAPEPLAN® T M (E) 18	1,8	1,60 x 20	1,8	32	448
76610018001	MAPEPLAN® T M (E) 18	1,8	2,10 x 15	1,8	31,5	441
76610020002	MAPEPLAN® T M (E) 20	2,0	1,60 x 20	2,0	32	448
76610020010	MAPEPLAN® T M (E) 20	2,0	2,10 x 15	2,0	31,5	441

### Mapeplan® T M

- Sistema di fissaggio meccanico - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore Smart White/Strato inferiore: nero
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Armatura: rete di poliestere
- **Comportamento al fuoco esterno secondo ENV 1187: Broof (t1) - Broof (t2) - Broof (t3)**
- **In possesso di certificazione Factory Mutual**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76630015003	MAPEPLAN® T M 15 Broof (t1)	1,5	2,10 x 20	1,65	42	588
76630018002	MAPEPLAN® T M 18 Broof (t1)	1,8	2,10 x 15	1,98	31,5	441
76630020004	MAPEPLAN® T M 20 Broof (t1)	2,0	2,10 x 15	2,2	31,5	441
76630018006	MAPEPLAN® T M 18 Broof (t2)	1,8	2,10 x 15	1,98	31,5	441
76630020006	MAPEPLAN® T M 20 Broof (t2/t3)	2,0	2,10 x 15	2,2	31,5	441

## Mapeplan® T B

- Sistema zavorrato, praticabile e giardino pensile - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore **Smart White**/Strato inferiore nero
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Armatura: velo di vetro
- **In possesso di certificazione di resistenza alle radici FLL in accordo alla norma EN 13948**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76632015002	<b>MAPEPLAN® T B 15</b>	1,5	2,10 x 20	1,5	42	588
76632018001	<b>MAPEPLAN® T B 18</b>	1,8	2,10 x 15	1,8	31,5	441
76632020001	<b>MAPEPLAN® T B 20</b>	2,0	2,10 x 15	2,0	31,5	441

## Mapeplan® T Af

- Sistema di incollaggio - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore **Smart White**/Strato inferiore nero
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Armatura: velo di vetro, accoppiato sulla superficie inferiore a feltro non tessuto in poliestere da 200 gr/m<sup>2</sup>

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76633015001	<b>MAPEPLAN® T Af 15</b>	1,5	2,10 x 20	1,7	42	588
76633018001	<b>MAPEPLAN® T Af 18</b>	1,8	2,10 x 15	2,0	31,5	441
76633020001	<b>MAPEPLAN® T Af 20</b>	2,0	2,10 x 15	2,2	31,5	441

Disponibile su richiesta nella versione B<sub>Roof</sub> (t1) e B<sub>Roof</sub> (t2)

## Mapeplan® T WT

- Opere idrauliche - Norme di riferimento: EN 13361 - EN 13362 - EN 13491 - EN 13492 - EN 13967
- Colore standard: Strato superiore verde chiaro/Strato inferiore nero
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Armatura: velo di vetro
- **Idoneo per il contatto con acqua potabile secondo legislazione vigente, secondo BS 6920:2000 e secondo AS/NZS 4020:2005**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76609015002	<b>MAPEPLAN® T WT 15</b>	1,5	2,10 x 20	1,5	42	588
76609020001	<b>MAPEPLAN® T WT 20</b>	2,0	2,10 x 20	2,0	42	588
76609025001	<b>MAPEPLAN® T WT 25</b>	2,5	2,10 x 15	2,5	31,5	441

## Mapeplan® T TU

- Fondazioni ed opere interrato - Norme di riferimento: EN 13491 - EN 13967
- Colore standard: Strato superiore strato di segnalazione bianco/Strato inferiore nero
- Armatura: senza armatura interna

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76622020002	<b>MAPEPLAN® T TU 20</b>	2,0	2,10 x 20	2,0	42	588
76620030001	<b>MAPEPLAN® T TU 30</b>	3,0	2,10 x 15	3,0	31,5	441



## 2. Manti sintetici per impermeabilizzazioni in FPO/TPO



### 3. Accessori in FPO/TPO



**MANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI DETTAGLI - Senza armatura interna**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76635015002	MAPEPLAN® T D	Smart White	1,5	1,05 x 20

**MANTI DI PROTEZIONE**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76634015001	MAPEPLAN® T protezione FPO/TPO	Nero	1,5	2,10 x 20
76634020001	MAPEPLAN® T protezione FPO/TPO	Nero	2,0	2,10 x 20

**STRATO DI SEPARAZIONE/ANTI IMBIBIZIONE**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76703061002	MAPEPLAN® PE micro-forato	Trasparente	0,1	3,0 x 100
76703061001	MAPEPLAN® PE macro-forato	Trasparente	0,15	3,0 x 140

**GEOTESSILI**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	PESO g/m <sup>2</sup>	DIMENSIONE Rotolo/m
76703130006	POLYDREN PP 200 termotrattato	200	2,0 x 100
76703130001	POLYDREN PP 300 termotrattato	300	2,0 x 50
76703130002	POLYDREN PP 400 termotrattato	400	2,0 x 50
76703130004	POLYDREN PP 500 termotrattato	500	2,0 x 50
76703130005	POLYDREN PP 800 termotrattato	800	2,0 x 25
76703125008	POLYDREN PP HT 200	200	2,0 x 100
76703125001	POLYDREN PP HT 300	300	2,0 x 50
76703125004	POLYDREN PP HT 500	500	2,0 x 50
76703125003	POLYDREN PP HT 700	700	2,0 x 40

**STRATO DI CONTROLLO DEL VAPORE**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76703070002	<b>MAPEPLAN® VB PE 0,20</b>	Nero	0,2	3 x 89
76703070003	<b>MAPEPLAN® VB PE 0,30</b>	Trasparente	0,3	3 x 50
76703070004	<b>MAPEPLAN® VB PE 0,40</b>	Trasparente	0,4	3 x 50
76703070006	<b>MAPEPLAN® VB PE SD 220 *</b>	Blu	0,25	4 x 25
0506499	<b>MAPEPLAN® EVO SK</b>	Blu	0,2	1,4 x 100

\* Classificazione di reazione al fuoco Classe E secondo EN 13501-1

**PROTEZIONE PEDONABILE**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76702072003	<b>MAPEPLAN® T walkway</b>	Grigio	1,8	0,90 x 18,20

**SIGILLANTI/PRIMER**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO
76703065001	<b>MAPEPLAN® SEALANT sigillante elastico siliconico incluso MAPEPLAN® SEALANT primer</b>	Trasparente	310 ml/cartuccia	9 cartucce + 1 flacone primer

**ADESIVI/PULITORE**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
0502310	<b>MAPEPLAN® ADS 300</b>	Colla a contatto per FPO/TPO	latta 10 kg
0502722	<b>MAPEPLAN® ADS 310</b>	Colla a contatto per FPO/TPO, applicazione a spruzzo	Bombola da 22 lt
76703100001	<b>PISTOLA LUNGA PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
76703100002	<b>PISTOLA CORTA PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
76701021002	<b>TUBO PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
76703100003	<b>UGELLO PER PISTOLA MAPEPLAN® PER MAPEPLAN ADS 210 E 310</b>		
0502412	<b>MAPEPLAN® ADS 100</b>	Colla PU per manti accoppiati a feltro	latta 12 kg
7270834	<b>POLYGLUE PU 2K</b>	Adesivo poliuretano bi-componente per manti accoppiati a tessuto non tessuto	cartucce 1500 ml
76501021001	<b>PISTOLA A BATTERIE PER POLYGLUE PU 2K</b>		
0801205	<b>MAPEPLAN® T Seam Prep</b>	Liquido per preparazione sormonti manti in FPO	latta 5 lt
0801105	<b>MAPEPLAN® T Cleaner</b>	Liquido di pulizia manti in FPO	latta 5 lt


## LAMIERE/PROFILI

### MAPEPLAN T accoppiato a lamiera


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	DIMENSIONI LAMIERA m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76702001003	<b>MAPEPLAN® T lamiera accoppiata</b>	1 x 2	1,80	Smart White	1 pz
76702062001	<b>MAPEPLAN® T lamiera accoppiata</b>	1 x 3	1,80	Smart White	1 pz





ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SVILUPPO mm	LUNGHEZZA PROFILO m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76702065013	<b>MAPEPLAN® T profilo di bordo</b>	165	2	1,80	Smart White	10 pz



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SVILUPPO mm	LUNGHEZZA PROFILO m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76702065011	<b>MAPEPLAN® T profilo parete</b>	70	2	1,80	Smart White	10 pz




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SVILUPPO mm	LUNGHEZZA PROFILO m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76702065012	<b>MAPEPLAN® T profilo piano</b>	60	2	1,80	Smart White	10 pz



## PROFILI / ACCESSORI


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	LUNGHEZZA PROFILO m	CONFEZIONE
76703060001	<b>MAPEPLAN® Metalbar barra di fissaggio preforata</b>	2	10 pz
76703060002	<b>MAPEPLAN® Metalbar barra di fissaggio preforata</b>	3	10 pz




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	CORDOLO IN TPO DIAMETRO mm	CONFEZIONE
76702060001	<b>MAPEPLAN® T Cord</b>	4	200 m/rotolo

## ACCESSORI PREFABBRICATI


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76702031003	<b>MAPEPLAN® T angolo esterno a onda PLUS</b>	Smart White/Nero	10 pz/sacchetto




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76702032003	<b>MAPEPLAN® T angolo interno conico PLUS</b>	Smart White/Nero	10 pz/sacchetto




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76702030004	<b>MAPEPLAN® T aeratore H. 200</b>	Bianco	10 pz/scatola completo di Top aeratore standard




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76702052003	<b>MAPEPLAN® T Multi-Collarino Diam. 35-90</b>	Bianco	10 pz/scatola



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76702052004	<b>MAPEPLAN® T Multi-Collarino Diam. 75-125</b>	Bianco	10 pz/scatola



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76702051002	<b>MAPEPLAN® T collarino conico</b>	Bianco	25 pz/scatola







### 3. Accessori in FPO/TPO

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	A mm	D mm	H mm
76702053040	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 40</b>	Smart White	10 pz/scatola	40	240	300
76702053060	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 65</b>	Smart White	10 pz/scatola	60	265	300
76702053080	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 80</b>	Smart White	10 pz/scatola	80	280	300
76702053100	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 100</b>	Smart White	10 pz/scatola	100	300	300
76702053110	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 110</b>	Smart White	10 pz/scatola	110	310	300
76702053125	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 125</b>	Smart White	10 pz/scatola	125	325	300
76702053140	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 140</b>	Smart White	10 pz/scatola	140	340	300
76702053160	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 160</b>	Smart White	10 pz/scatola	160	360	300
76702053200	<b>MAPEPLAN® T Collarino Plus 200</b>	Smart White	10 pz/scatola	200	400	300


Nota: cappuccio termoretraibile non incluso.  
Disponibili altri diametri su richiesta



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76703080002	<b>Paraghiaia rotondo 60-200 mm</b>	Nero	10 pz/scatola




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	D mm	H mm	B mm
76702040060	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 60</b>	Bianco	10 pz/scatola	54	250	245
76702040075	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 75</b>	Bianco	10 pz/scatola	66	250	295
76702040080	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 80</b>	Bianco	10 pz/scatola	73	250	275
76702040090	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 90</b>	Bianco	10 pz/scatola	83	250	320
76702040100	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 100</b>	Bianco	10 pz/scatola	92	250	295
76702040110	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 110</b>	Bianco	10 pz/scatola	100	250	335
76702040125	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 125</b>	Bianco	10 pz/scatola	116	250	350
76702040142	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 140</b>	Bianco	8 pz/scatola	132	250	365
76702040162	<b>MAPEPLAN® T bocchetta 160</b>	Bianco	8 pz/scatola	148	250	365





ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	D mm	d mm	D2 mm
76702044050	<b>MAPEPLAN® T Bocchetta Plus 50</b>	Smart White	1 pezzo	50	47	77
76702044075	<b>MAPEPLAN® T Bocchetta Plus 75</b>	Smart White	1 pezzo	75	72	108
76702044090	<b>MAPEPLAN® T Bocchetta Plus 90</b>	Smart White	1 pezzo	90	87	112
76702044104	<b>MAPEPLAN® T Bocchetta Plus 104</b>	Smart White	1 pezzo	104	101	130
76702044110	<b>MAPEPLAN® T Bocchetta Plus 110</b>	Smart White	1 pezzo	110	106	136
76702044125	<b>MAPEPLAN® T Bocchetta Plus 125</b>	Smart White	1 pezzo	125	122	160

Griglia parafoglie/paraghiaia inclusa




### 3. Accessori in FPO/TPO

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	b mm	h mm	L mm	A mm	B mm	H mm
76702042003	<b>MAPEPLAN® T bocchetta rettangolare da parete</b>	Bianco	10 pz/scatola	97	65	450	110	315	130
76702041003	<b>MAPEPLAN® T bocchetta quadrata da parete</b>	Bianco	10 pz/scatola	100	100	500	100	350	170



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	D mm	L mm	A mm	B mm	H mm
76702043064	<b>MAPEPLAN® T bocchetta rotonda da parete 63 mm</b>	Bianco	10 pz/scatola	63	500	120	350	170
76702043080	<b>MAPEPLAN® T bocchetta rotonda da parete 80 mm</b>	Bianco	10 pz/scatola	80	500	120	350	170
76702043100	<b>MAPEPLAN® T bocchetta rotonda da parete 100 mm</b>	Bianco	10 pz/scatola	100	500	120	350	170
76702043126	<b>MAPEPLAN® T bocchetta rotonda da parete 125 mm</b>	Bianco	8 pz/scatola	125	500	120	350	170



## 4. Manti sintetici per impermeabilizzazioni in PVC-P

### *Mapeplan® M B<sub>ROOF</sub> (t1/t3)*

- Sistema di fissaggio meccanico - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore Grigio chiaro/Strato inferiore Grigio scuro
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Armatura: rete di poliestere
- **In possesso di certificazione Factory Mutual**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76624015014	<b>MAPEPLAN® M 15</b>	1,5	1,60 x 20	1,95	32	448
76624015017	<b>MAPEPLAN® M 15</b>	1,5	2,10 x 20	1,95	42	588
76624018004	<b>MAPEPLAN® M 18</b>	1,8	1,60 x 20	2,34	32	448
76624018005	<b>MAPEPLAN® M 18</b>	1,8	2,10 x 15	2,34	31,5	441
76624020007	<b>MAPEPLAN® M 20</b>	2,0	1,60 x 20	2,60	32	448
76624020008	<b>MAPEPLAN® M 20</b>	2,0	2,10 x 15	2,60	31,5	441

Disponibile su richiesta nella versione Roof (t2)

### *Mapeplan® B*

- Sistema zavorrato, praticabile e giardino pensile - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore Grigio chiaro/Strato inferiore Grigio scuro
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Elevata resistenza all'attacco di microrganismi
- Armatura: velo di vetro
- **In possesso di certificazione di resistenza alle radici FLL in accordo alla norma EN 13948**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76604015003	<b>MAPEPLAN® B 15</b>	1,5	2,10 x 20	1,95	42	588
76604018001	<b>MAPEPLAN® B 18</b>	1,8	2,10 x 15	2,34	31,5	441
76604020001	<b>MAPEPLAN® B 20</b>	2,0	2,10 x 15	2,60	31,5	441

## Mapeplan® Plus

- Sistema di fissaggio meccanico, zavorrato, praticabile e giardino pensile - Coperture: Norma di riferimento EN 13956
- Colore standard: Strato superiore Grigio chiaro/Strato inferiore Grigio scuro
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- **Elevata resistenza all'attacco di microrganismi**
- Armatura: rete di poliestere
- **In possesso di certificazione di resistenza alle radici FLL in accordo alla norma EN 13948**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76640115003	MAPEPLAN® PLUS 15	1,5	1,60 x 20	1,95	32	448
76640118003	MAPEPLAN® PLUS 18	1,8	1,60 x 20	2,34	32	448
76640120004	MAPEPLAN® PLUS 20	2,0	1,60 x 20	2,60	32	448

## Mapeplan® WT

- Opere idrauliche - Norme di riferimento: EN 13361 e 13362
- Colore standard: Strato superiore Grigio chiaro/Strato inferiore Grigio chiaro
- Elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Senza armatura interna
- **Idoneo per il contatto con acqua potabile secondo legislazione vigente**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76623015002	MAPEPLAN® WT 15	1,5	2,10 x 20	1,95	42	588
76623020002	MAPEPLAN® WT 20	2,0	2,10 x 20	2,60	42	588

Disponibile con superficie inferiore in feltro non tessuto, su richiesta

## **Mapeplan® UG**

- Fondazioni ed opere interrato - Norme di riferimento: EN 13967 e EN 13491
- Colore standard: Strato superiore strato di segnalazione Arancione/Strato inferiore Nero
- Senza armatura interna

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76614015001	<b>MAPEPLAN® UG 15</b>	1,5	2,10 x 20	2,05	42	588
76614020001	<b>MAPEPLAN® UG 20</b>	2,0	2,10 x 20	2,74	42	588
76614030001	<b>MAPEPLAN® UG 30</b>	3,0	2,10 x 15	4,11	31,50	441

## **Mapeplan® HY**

- Fondazioni e opere interrato - Norme di riferimento: EN 13967 e EN 13491
- Colore standard: Nero
- Senza armatura interna
- **Resistente al contatto temporaneo con oli/idrocarburi e bitumi (Resistenza chimica secondo norma EN 14414 - tipo C)**

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76627220001	<b>MAPEPLAN® HY 20</b>	2,0	2,10 x 20	2,64	42	588

## Mapeplan® TT D

- Gallerie ed opere interrato - Norma di riferimento: EN 13491
- Colore standard: trasparente
- Senza armatura interna

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SPESSORI mm	DIMENSIONE ROTOLI/m	PESO kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /ROTOLO	m <sup>2</sup> /BANCALE
76628015001	<b>MAPEPLAN® TT D 15</b>	1,5	2,10 x 20	1,86	42	588
76628020002	<b>MAPEPLAN® TT D 20</b>	2,0	2,10 x 20	2,48	42	588
76628030001	<b>MAPEPLAN® TT D 30</b>	3,0	2,10 x 15	3,72	31,5	441

Lunghezze differenti a richiesta

## 5. Accessori in PVC-P





## MANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI DETTAGLI - Senza armatura interna

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76605015002	MAPEPLAN® D	Grigio chiaro	1,5	1,00 x 20

## MANTI DI PROTEZIONE

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76626015001	MAPEPLAN® protezione PVC	Nero	1,5	2,10 x 20
76626020002	MAPEPLAN® protezione PVC	Nero	2,0	2,10 x 20

## STRATO DI SEPARAZIONE/ANTI IMBIBIZIONE

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE Rotolo/m
76703061002	MAPEPLAN® PE micro-forato	Trasparente	0,1	3,0 x 100
76703061001	MAPEPLAN® PE macro-forato	Trasparente	0,15	3,0 x 140

## GEOTESSILI

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	PESO g/m <sup>2</sup>	DIMENSIONE Rotolo/m
76703130006	POLYDREN PP 200 termotrattato	200	2,0 x 100
76703130001	POLYDREN PP 300 termotrattato	300	2,0 x 50
76703130002	POLYDREN PP 400 termotrattato	400	2,0 x 50
76703130004	POLYDREN PP 500 termotrattato	500	2,0 x 50
76703130005	POLYDREN PP 800 termotrattato	800	2,0 x 25
76703125008	POLYDREN PP HT 200	200	2,0 x 100
76703125001	POLYDREN PP HT 300	300	2,0 x 50
76703125004	POLYDREN PP HT 500	500	2,0 x 50
76703125003	POLYDREN PP HT 700	700	2,0 x 40

## STRATO DI CONTROLLO DEL VAPORE

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE RotoIo/m
76703070002	<b>MAPEPLAN® VB PE 0,20</b>	Nero	0,2	3 x 89
76703070003	<b>MAPEPLAN® VB PE 0,30</b>	Trasparente	0,3	3 x 50
76703070004	<b>MAPEPLAN® VB PE 0,40</b>	Trasparente	0,4	3 x 50
76703070006	<b>MAPEPLAN® VB PE SD 220 *</b>	Blu	0,25	4 x 25
0506499	<b>MAPEPLAN® EVO SK</b>	Blu	0,2	1,4 x 100

\* Classificazione di reazione al fuoco Classe E secondo EN 13501-1

## PROTEZIONE PEDONABILE

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	SPESSORE mm	DIMENSIONE RotoIo/m
76701072002	<b>MAPEPLAN® PVC walkway</b>	Grigio	1,5	1 x 15

## SIGILLANTI/PRIMER

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	IMBALLO
76703065001	<b>MAPEPLAN® SEALANT sigillante elastico siliconico incluso MAPEPLAN® SEALANT primer</b>	Trasparente	310 ml/cartuccia	9 cartucce + 1 flacone primer

## ADESIVI/PULITORE


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
0502210	<b>MAPEPLAN® ADS 200</b>	Colla a contatto per PVC-P	latta 10 kg
0502522	<b>MAPEPLAN® ADS 210</b>	Colla a contatto per PVC-P, applicazione a spruzzo	Bombola da 22 lt
76703100001	<b>PISTOLA LUNGA PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
76703100002	<b>PISTOLA CORTA PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
76701021002	<b>TUBO PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
76703100003	<b>UGELLO PER PISTOLA MAPEPLAN® PER MAPEPLAN® ADS 210 E 310</b>		
0801505	<b>MAPEPLAN® Cleaner</b>	Liquido di pulizia manti in PVC-P	latta 5 lt
76701071001	<b>MAPEPLAN® PVC pasta sigillante</b>	Sigillante per manti in PVC-P	latta 950 ml
76701070001	<b>MAPEPLAN® PVC erogatore pasta sigillante</b>	-	1 pz

**LAMIERE/PROFILI****MAPEPLAN® accoppiato a lamiera**


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	DIMENSIONI LAMIERA m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76701010003	<b>MAPEPLAN® lamiera accoppiata</b>	1 x 2	1,80	Grigio chiaro	1 pz
76701010005	<b>MAPEPLAN® lamiera accoppiata</b>	1 x 3	1,80	Grigio chiaro	1 pz




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SVILUPPO mm	LUNGHEZZA PROFILO m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76701065010	<b>MAPEPLAN® profilo di bordo</b>	165	2	1,80	Grigio chiaro	10 pz



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SVILUPPO mm	LUNGHEZZA PROFILO m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76701065009	<b>MAPEPLAN® profilo parete</b>	70	2	1,80	Grigio chiaro	10 pz




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	SVILUPPO mm	LUNGHEZZA PROFILO m	SPESSORE mm	COLORE	CONFEZIONE
76701065008	<b>MAPEPLAN® profilo piano</b>	60	2	1,80	Grigio chiaro	10 pz



## PROFILI / ACCESSORI


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	LUNGHEZZA PROFILO m	CONFEZIONE
76703060001	<b>MAPEPLAN® Metalbar barra di fissaggio preforata</b>	2	10 pz
76703060002	<b>MAPEPLAN® Metalbar barra di fissaggio preforata</b>	3	10 pz




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	CORDOLO IN PVC-P DIAMETRO mm	CONFEZIONE
76701060001	<b>MAPEPLAN® Cord</b>	4	200 m/rotolo

**ACCESSORI PREFABBRICATI**


ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701031001	<b>MAPEPLAN® angolo esterno a onda PLUS</b>	Grigio chiaro	10 pz/sacchetto




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701032001	<b>MAPEPLAN® angolo interno conico PLUS</b>	Grigio chiaro	10 pz/sacchetto




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701022003	<b>MAPEPLAN® aeratore H. 200</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola completo di coperchio




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701052002	<b>MAPEPLAN® Multi-Collarino Diam. 35-90</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701052003	<b>MAPEPLAN® Multi-Collarino Diam. 75-125</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701051002	<b>MAPEPLAN® collarino conico</b>	Grigio chiaro	25 pz/scatola




## 5. Accessori in PVC-P

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	A mm	D mm	H mm
76701050204	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 40</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	40	240	300
76701050205	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 65</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	65	265	300
76701050206	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 80</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	80	280	300
76701050207	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 100</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	100	250	300
76701050208	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 110</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	110	300	300
76701050209	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 125</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	125	355	300
76701050210	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 140</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	140	340	300
76701050211	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 160</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	160	360	300
76701050212	<b>MAPEPLAN® Collarino Plus 200</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola	200	400	300


Nota: cappuccio termoretraibile non incluso.  
Disponibili altri diametri su richiesta



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76703080002	<b>Paraghiaia rotondo 60-200 mm</b>	Nero	10 pz/scatola




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	D mm	H mm	B mm
76701040060	<b>MAPEPLAN® bocchetta 60</b>	Grigio	10 pz/scatola	54	250	245
76701040075	<b>MAPEPLAN® bocchetta 75</b>	Grigio	10 pz/scatola	66	250	295
76701040080	<b>MAPEPLAN® bocchetta 80</b>	Grigio	10 pz/scatola	73	250	275
76701040090	<b>MAPEPLAN® bocchetta 90</b>	Grigio	10 pz/scatola	83	250	320
76701040100	<b>MAPEPLAN® bocchetta 100</b>	Grigio	10 pz/scatola	92	250	295
76701040110	<b>MAPEPLAN® bocchetta 110</b>	Grigio	10 pz/scatola	100	250	335
76701040125	<b>MAPEPLAN® bocchetta 125</b>	Grigio	10 pz/scatola	116	250	350
76701040142	<b>MAPEPLAN® bocchetta 140</b>	Grigio	8 pz/scatola	132	250	365
76701040162	<b>MAPEPLAN® bocchetta 160</b>	Grigio	8 pz/scatola	148	250	365



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	D mm	d mm	D2 mm
76701044050	<b>MAPEPLAN® Bocchetta Plus 50</b>	Grigio chiaro	1 pezzo	50	47	77
76701044075	<b>MAPEPLAN® Bocchetta Plus 75</b>	Grigio chiaro	1 pezzo	75	72	108
76701044090	<b>MAPEPLAN® Bocchetta Plus 90</b>	Grigio chiaro	1 pezzo	90	87	112
76701044104	<b>MAPEPLAN® Bocchetta Plus 104</b>	Grigio chiaro	1 pezzo	104	101	130
76701044110	<b>MAPEPLAN® Bocchetta Plus 110</b>	Grigio chiaro	1 pezzo	110	106	136
767021044125	<b>MAPEPLAN® Bocchetta Plus 125</b>	Grigio chiaro	1 pezzo	125	122	160



Griglia parafoglie/paraghiaia inclusa






## 5. Accessori in PVC-P





ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	b mm	h mm	L mm	A mm	B mm	H mm
76701042002	<b>MAPEPLAN® bocchetta rettangolare da parete</b>	Grigio	10 pz/scatola	97	65	450	110	315	130
76701041002	<b>MAPEPLAN® bocchetta quadrata da parete</b>	Grigio	10 pz/scatola	100	100	500	100	350	170




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	D mm	L mm	A mm	B mm	H mm
76701043001	<b>MAPEPLAN® bocchetta rotonda da parete 63 mm</b>	Grigio	10 pz/scatola	63	500	120	350	170
76701043080	<b>MAPEPLAN® bocchetta rotonda da parete 80 mm</b>	Grigio	10 pz/scatola	80	500	120	350	170
76701043100	<b>MAPEPLAN® bocchetta rotonda da parete 100 mm</b>	Grigio	10 pz/scatola	100	500	120	350	170
76701043126	<b>MAPEPLAN® bocchetta rotonda da parete 125 mm</b>	Grigio	8 pz/scatola	125	500	120	350	170



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	NERVATURE	a (mm)	b (mm)	c (mm)
76701090038	<b>MAPEPLAN® waterstop 250 (4/30)</b>	Nero	20 m/rotolo	4	250	30	3,5
76701090020	<b>MAPEPLAN® waterstop 320 (4/20)</b>	Nero	20 m/rotolo	4	320	20	3
76701090013	<b>MAPEPLAN® waterstop 400 (6/30)</b>	Nero	20 m/rotolo	6	400	30	4
76701090016	<b>MAPEPLAN® waterstop 500 (6/30)</b>	Nero	15 m/rotolo	6	500	30	4
-	<b>MAPEPLAN® waterstop 600 (6/30)</b>	Nero	15 m/rotolo	6	600	30	4
76701090010	<b>MAPEPLAN® waterstop asimmetrico</b>	Nero	15 m/rotolo	3	400	30	4




ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701061001	<b>MAPEPLAN® dischi di fissaggio</b>	Nero	300 pz/scatola



## 5. Accessori in PVC-P

ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76701082001	<b>MAPEPLAN® valvola di iniezione</b>	Grigio chiaro	10 pz/scatola



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76703005002	<b>Connettori ad attacco rapido 8-10 mm</b>	Nero	10 pz/scatola



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE
76703171004	<b>Tubo di iniezione 5,7-8 mm</b>	Blu chiaro	50 m/rotolo

## 6. Attrezzature per l'installazione



ARTICOLO NR.	NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
76703041003	<b>Leister Triac ST</b>	<b>Saldatore manuale</b>	230 V	1 pz
76703041002	<b>Leister Triac AT</b>	<b>Saldatore manuale con display</b>	230 V	1 pz
76703185020	<b>Ugello 20 mm</b>	<b>Ugello piano per Leister Triac</b>	Larg. 20 mm	1 pz
76703185040	<b>Ugello 40 mm</b>	<b>Ugello piano per Leister Triac</b>	Larg. 40 mm	1 pz
76703185005	<b>Ugello 5 mm</b>	<b>Ugello rotondo per Leister Triac</b>	In combinazione con art. A 08 06	1 pz
76703185004	<b>Ugello 4 mm</b>	<b>Ugello per cordolo per Leister Triac</b>	In combinazione con art. A 08 05	1 pz
76701097001	<b>Rullino in gomma</b>	<b>Rullino in gomma siliconica per manti in PVC-P</b>	Larg. 28 mm	1 pz
76702090001	<b>Rullino in Teflon</b>	<b>Rullino in Teflon per manti in TPO</b>	Larg. 28 mm	1 pz
76703015001	<b>Incisore</b>	<b>Smussatore per sovrapposizione multiple manti</b>	-	1 pz
76703190001	<b>Uncino</b>	<b>Tester per controllo saldature manti</b>	-	1 pz
76703192002	<b>Elemento riscaldante Triac ST e AT</b>	<b>Ricambio per Leister Triac ST e AT</b>	230 V	1 pz
76703160002	<b>Rullino in gomma 80 mm</b>	<b>Rullino di pressione per incollaggi risvolti verticali</b>	Larg. 80 mm	1 pz
76703160004	<b>Rullino in ottone</b>	<b>Rullino per esecuzione dettagli</b>	-	1 pz

## 7. Condizioni di fornitura



1. La merce è resa franco magazzino POLYGLASS SpA di Ponte di Piave (TV), le spese di trasporto saranno addebitate in fattura.  
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedita in porto franco.
2. I prezzi indicati sono esclusi di I.V.A.; la stessa sarà calcolata in base alle disposizioni di legge vigenti al momento della consegna.
3. Eventuali imballi speciali previsti dalla normativa vigente sui trasporti, od espressamente richiesti dal cliente saranno addebitati in fattura.
4. Per ordini inferiori a 300,00 euro saranno addebitate in fattura 30,00 euro come rimborso di spese amministrative e gestionali.
5. La forma e le modalità di pagamento dovranno essere definite e concordate all'atto dell'ordine.
6. Per i pagamenti effettuati oltre i termini pattuiti sarà applicato il tasso di interesse moratorio conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. I termini di consegna sono da definire.
8. Il cliente deve verificare la merce all'atto del ricevimento. Eventuali contestazioni saranno considerate solo se annotate sul documento di trasporto. Eventuali deficienze qualitative dovranno essere segnalate per iscritto immediatamente dopo la constatazione.
9. Eventuali resi merce e relativi accrediti saranno subordinati a giusta causa ed a nostra preventiva accettazione, che dovrà essere confermata per iscritto. Saranno accettati solo i materiali resi in perfette condizioni e nel loro imballo originale. In caso di resi per motivi non imputabili a Polyglass (e comunque subordinati a nostra preventiva accettazione) verrà accreditato il **70% del valore** dell'ordine.
10. Per il materiale espressamente realizzato su ordinazione, saranno inviati al cliente sottomisure di fine produzione, in quantità pari al max. 10% della quantità ordinata.
11. Le caratteristiche dei prodotti indicati nel seguente programma di fornitura possono essere da noi variati senza preavviso, in funzione di sopraggiunte innovazioni nel processo produttivo od applicativo.
12. Ci riserviamo di modificare a nostra discrezione e senza preavviso il presente programma di fornitura. Gli ordini saranno da noi accettati solo se il cliente e la fornitura rientrano nei nostri parametri generali di valutazione. Il ricevimento dell'ordine non ci impegna automaticamente nella relativa esecuzione.
13. Il presente programma di fornitura annulla e sostituisce i precedenti.

14. L'emissione delle garanzie prodotto è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro i termini pattuiti, senza alcuna eccezione.
  - b) L'applicazione dovrà essere realizzata in conformità alle nostre direttive di posa, dovrà essere realizzata da imprese di applicazione specializzate.
  - c) L'applicazione dovrà essere realizzata con utilizzo di accessori Mapeplan® o da noi espressamente approvati.
  - d) La qualità e le condizioni del supporto e dei materiali che verranno a contatto con i prodotti Mapeplan dovranno essere conformi alle tecnologie ed alle direttive da noi approvate.
  - e) L'accettazione dell'ordine è subordinata alla facoltà da Voi implicitamente concessaci di effettuare a nostra discrezione sopralluoghi in cantiere prima, durante e dopo la posa dei nostri materiali.
15. Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.



**Le seguenti linee guida definiscono le condizioni di stoccaggio e i requisiti per la conservazione in deposito dei manti sintetici.**

#### **Stoccaggio a magazzino**

- Mantenere nella confezione originale, rotoli in posizione orizzontale, puliti, all'asciutto, al fresco, protetti da luce solare diretta, gelo e umidità, danni e sporcizia;
- Non è consentito sovrapporre i pallet l'uno sull'altro;
- Tempo di conservazione standard: 12 mesi per manti in PVC e TPO (in caso di ulteriore tempo di stoccaggio raccomandiamo test di saldatura e ispezione visiva della membrana).

#### **Stoccaggio in cantiere**

- Mantenere nella confezione originale, rotoli in posizione orizzontale, puliti, all'asciutto, al fresco, protetti da luce solare diretta, gelo e umidità, danni e sporcizia;
- I pallet devono rimanere in posizione orizzontale, in luogo asciutto e al riparo dalla pioggia;
- Non è consentito sovrapporre i pallet l'uno sull'altro;
- Rimuovere l'imballo protettivo solo prima dell'applicazione del manto sul tetto;
- I pallet aperti devono essere richiusi e re-imballati con cura in caso di stoccaggio esterno più lungo;
- I singoli rotoli devono essere conservati orizzontalmente su pallet o piastre di supporto rialzate e coperti con telo di protezione.





# Programma di fornitura

MANTI SINTETICI PER IMPERMEABILIZZAZIONI  
DI COPERTURE, OPERE IDRAULICHE  
E OPERE INTERRATE

MAPEPLAN® PVC-P

MAPEPLAN® T FPO/TPO

Ci riserviamo di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto.



[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

I prodotti della linea MAPEPLAN® sono fabbricati da:

**POLYGLASS®**



Sede Legale: Viale E. Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia  
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) - [info@polyglass.it](mailto:info@polyglass.it)